Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

C901463

LK väggfördelaresystem VF 60 c/c

Innehavare/Utfärdat för

LK Systems

Box 66, 16869 Bromma, Sverige

Produktbeskrivning

LK Väggfördelaresystem VF 60 c/c komplett system med väggbrickor och fördelare för LK Universalrör PE-X och PAL i dimension 16 och 20 mm. Fördelare finns i utförande med och utan avstängning. Systemet innehåller också tillbehör som nipplar och vinklar samt det teleskopiska U-röret för att koppla ihop två fördelare. Vattenberörda delar är tillverkade av avzinkningshärdig blyfri mässing.

Avsedd användning

LK Väggfördelaresystem VF 60 c/c är avsedd för tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämställas med vatten från kommunal anläggning. Vattentemperaturen får momentant inte överstiga 95°C eller kontinuerligt inte överstiga 70°C och med ett max. driftstryck på 1,0 MPa

Systemet är godkänt med LK PE-X och LK PAL Universalrör16x2,0 och 20x2,5.

Handelsnamn

LK väggfördelaresystem VF 60 c/c se tabell 1.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer	BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6§§

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning LK Väggfördelaresystem 60 c/c SE.29.C.69 daterad 2026-09-16.

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

1342530
Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

2026-03-24

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 1342530A daterad 2026-09-28, Kontrollorgan: KIWA
Kontrollanvisning: Ref nr. 1342530B daterad 2026-09-28, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
LK Systems AB, Rönnåsgatan 4 A, 523 38 Ulricehamn, Sverige samt tillverkningshenhet 876.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	LK Systems AB
Produktens typbeteckning	*enligt handelsnamn*
Löpande tillverkningsdatum	*x(årskod)vv*
Typgodkännandets nummer	C901463
Boverkets inregistrerade varumärke	⊤
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE och KIWA

Bedömningsunderlag

Rapport O100115-1360735 från RISE
Rapport EUFI 29–26001758-T1 från Eurofins
Rapport 86444 från D-lab
Rapport 22 0002404 10-3.4 TP från MPA

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR100, daterad 2023-12-29.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-09-22.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Tabell 1: LK väggfördelaresystem VF 60 c/c artikellista

Produkt	Engelsk benämning	RSK
LK Väggbricka VF 1-G15 E2	LK Wall Bracket VF 1-1/2" E2	1882787
LK Väggbricka VF 2-G15 E2	LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2	1882788
LK Väggbricka VF 3-G15 E2	LK Wall Bracket VF 3-1/2" E2	1882789
LK Väggbricka VF 1-G15 1-G20 E2	LK Wall Bracket VF 1-1/2" 1-3/4" E2	1882790
LK Väggbricka VF 2-G15 1-G20 E2	LK Wall Bracket VF 2-1/2" 1-3/4" E2	1882791
LK Fördelare VF 1-G15 E2	LK Manifold VF 1-1/2" E2	1882845
LK Fördelare VF 2-G15 E2	LK Manifold VF 2-1/2" E2	1882846
LK Fördelare VF 3-G15 E2	LK Manifold VF 3-1/2" E2	1882847
LK Fördelare VF 1-G15 1-G20 E2	LK Manifold VF 1-1/2" 1-3/4" E2	1882848
LK Fördelare VF 2-G15 1-G20 E2	LK Manifold VF 2-1/2" 1-3/4" E2	1882849
LK Fördelare VF 1-G15 Avst E2	LK Manifold VF 1-1/2" with valve E2	1882850
LK Fördelare VF 2-G15 Avst E2	LK Manifold VF 2-1/2" with valve E2	1882851
LK Fördelare VF 3-G15 Avst E2	LK Manifold VF 3-1/2" with valve E2	1882852
LK Fördelare VF 1-G15 1-G20 Avst E2	LK Manifold VF 1-1/2" 1-3/4" with valve E2	1882853
LK Fördelare VF 2-G15 1-G20 Avst E2	LK Manifold VF 2-1/2" 1-3/4" with valve E2	1882854
LK U-rör VF EC INV 2-G15 E2	LK U-pipe VF EC 2-1/2" E2	1882855
LK Huv VF EC INV G15 E2	LK Cap VF EC 1/2" E2	1882856
LK Nippel VF EC INV G15-G10 E2	LK Nipple VF EC 1/2"-3/8" E2	1882857
LK Vinkel VF EC INV G15-G10 E2	LK Elbow VF EC 1/2"-3/8" E2	1882858
LK Mutter VF Cu10 E2	LK Nut VF 3/8"-Cu10 E2	1882859
LK Nippel VF EC G15 E2	LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2	1882860
LK Vinkel VF EC G15-G10 E2	LK Elbow VF EC 1/2"-3/8" E2	1882861
LK Vinkel VF EC G15 E2	LK Elbow VF EC 1/2"-1/2" E2	1882862
LK Kopplingsset VF AX16 E2	LK Tube Adapter VF AX16 E2	29239
LK Kopplingsset VF AX20 E2	LK Tube Adapter VF AX20 E2	29240
LK Låsring VF 16-20	LK Snap ring VF 16-20	29241
LK Vred komplett VF	LK Handle VF	29242

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.