




# LK Maxitherm

## Flexibla kulvertsystem

Energieeffektivitet i världsklass





## Marknadens bredaste sortiment av flexibla kulvertsystem

Med över 75 års erfarenhet av rörledning och värmeisolering är Maxitherm ett självklart val för flexibla kulvertsystem. Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kulvertsystem med enastående isoleringsförmåga och det lägsta certifierade Lambda-värdet i världen.

Maxitherms kulvertar har genomgående låga värmeförluster och är mycket flexibla och enkla att installera. Arbetsområdet sträcker sig från -30°C till +180°C med kulvertrör optimerade för bl.a;

- fjärrvärme
- tappvarmvatten
- fjärrkyla
- dricksvatten
- avloppsvatten

### Lambda-värden\* i världsklass

$\lambda_{50}$  0,0199  
W/mK

Maxitherms kulvertar har branschledande egenskaper med mycket låga Lambda-värden. Kulvertarnas goda isoleringsegenskaper förbättrar energieffektiviteten med en hållbar miljö och lägre driftskostnader som följd.



\*Lambda-värdet används för att beskriva ett materials isolerande egenskaper. Värdet anges i W/mK. Ju lägre Lambda-värde desto bättre isolermaterial.

# MAXITHERM®

- en del av 



Med kulvert från Maxitherm minskar energiåtgången för uppvärmning och kyla. Det bidrar till ekonomiska besparingar och en mer hållbar miljö.

## System och möjligheter

Maxitherm har alltid en kulvertlösning. Vare sig det gäller omfattande fjärrvärmekulvert i "tunga" dimensioner eller mindre avgränsade kulvertssystem för grupp- eller radhusområden samt enstaka hus.

Vi erbjuder teknisk rådgivning, dimensionering, snabba och säkra transportlösningar. Beroende på projektets omfattning kan vi bistå med utbildning av montörer.

Våra kulvertar tillverkas under kvalitets- och miljö-certifiering enligt ISO 9001/14001.

Maxitherm är sedan 2022 en del av LK gruppen. Tillsammans erbjuder vi ett heltäckande sortiment av kulvert- och VVS-lösningar.



## Sortiment av kulvertrör

### CALPEX

För värme eller tappvarmvatten.  
Tryckklass PN 6, PN 10.  
Upp till +95°C.



### CASAFLEX

Stålrörskulvert för värme.  
Enkel- och dubbelutförande.  
Upp till +180°C.



### EIGERFLEX

För kall-/dricks- och avloppsvatten  
med självreglerande värmekabel.  
Polyeten PE 100, SDR11.  
Upp till +40°C.



### COOLMANT

För fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. Polyeten PE 100, SDR11 eller SDR 17.  
-20°C till +40°C.



### COOLFLEX

För fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. Polyeten PE 100, SDR11.  
-20°C till +40°C.



### ALUPEX

För värme eller tappvarmvatten, enkel- och dubbelutförande. Tryckklass PN 6, PN 10.

Tillverkas på beställning.



## Din VVS-leverantör

Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. Med den övertygelsen utvecklar vi smarta produkter och systemlösningar för kulvert, värme, vatten och sanitet.

LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för kulvert samt värme- och tappvattensystem. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de smartaste lösningarna, idag och i framtiden.

### Maxitherm VVS AB

Pikullagatan 7  
702 27 Örebro  
Tel 019-27 12 00  
info@maxitherm.se

### LK Syd

Lockarpvägen 5  
200 39 Malmö  
Tel 040-698 50 00

### LK Norr

Verkstadsgatan 4  
856 33 Sundsvall  
Tel 060-52 52 45

### LK Öst

Johannesfredsvägen 7  
161 26 Bromma  
Tel 08-506 851 00

### LK Väst

Falkenbergsgatan 3  
412 85 Göteborg  
Tel 031-26 39 00

### LK Prefab

Strömmavägen 2  
803 09 Gävle  
Tel 026-54 26 40